



Новата гама Porter






## ГРАДСКИ ЛИДЕР

Porter е специално проектиран да бъде лидер в сегмента на професионалните лекотоварни автомобили за превози на къси разстояния чрез гама пъргави автомобили с голям полезен товар и висока добавена стойност.





## МАЛЪК РАЗМЕР, ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ

Професионално, мултифункционално средство, проектирано като камион за надеждно изпълнение на голямо разнообразие от задачи, включително тежка работа, с компактни размери и най-добрия в класа радиус на завой от под 4 метра за максимална маневреност.





# ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОМПАКТНА,  
ИЗНЕСЕНА НАПРЕД КАБИНА

РАМКА НА ШАСИТО СЪС  
СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ И  
НАПРЕЧНИ ГРЕДИ



PORTER



ПРЕДНО РАЗПОЛОЖЕН  
ДВИГАТЕЛ СЪС ЗАДНО  
ЗАДВИЖВАНЕ

ДИЗАЙН, ОРИЕНТИРАН КЪМ  
ТОВАРНО ПРОСТРАНСТВО И  
НАТОВАРВАНЕ



## ПОЛЗИТЕ



Водейо в класа **товарно пространство**:  
до 65% от общата дължина е предназначена за  
товари и максимален полезен товар от 1,2 тона  
при бруто тегло на автомобила от 2,2 тона



**Здравина и издръжливост** за  
по-дълъг експлоатационен срок



Несравнима **управляемост** за намалено време  
на работа: под 4 метра радиус на завои



Отлично **сцепление** и идеален **баланс**  
за по-безопасно динамично поведение  
при всякакви условия на товарене



# MAXXI

## ВЕРСИЯ

ПОДСИЛЕНО ШАСИ, ДВОЙНИ ЗАДНИ КОЛЕЛА И  
ДИФЕРЕНЦИАЛ С ОГРАНИЧЕНО ПРИПЛЪЗВАНЕ  
ОТЛИЧАВАТ ВЕРСИЯТА MAXXI.

Налична и във вариант High Slope (Висок наклон),  
проектирана специално за превоз на  
тежки товари по наклон нагоре:  
26% стартова мощност спрямо  
23% при стандартната версия.

HS

## ПОЛЗИТЕ



Увеличен  
товарен капацитет



По-голяма **стабилност**  
при пълен товар




Стабилно **сцепление**



# PIAGGIO

MultiTech



## ПОЛЗИТЕ



Високи  
показатели



Намален разход  
на гориво



Ниски разходи  
за експлоатация  
и сервизно  
обслужване

**Малък работен обем, лек, компактен и динамичен двигател.**

Изцяло новият двигател MultiTech е 4-цилиндров двигател с двоен разпределителен вал, работен обем от 1 299 см<sup>3</sup> и 16 клапана, разработен специално да отговаря на всички изисквания на стандарта Euro 6, предлагайки икономичност, издръжливост и ниски общи разходи.





## ЕКОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ

### Мъдър избор

Чисто новият двигател MultiTech е технологичната основа, върху която истинската версия BiFuel е разработена в съответствие със стандарта за емисиите Euro 6. Стандартните размери на резервоара за бензин осигуряват увеличен пробег при пътувания на дълги разстояния.

### ВАРИАНТИТЕ



ECOPOWER

Втечненият петролен газ (LPG) е едно от най-икономичните горива на пазара днес, не съдържа бензол и частици и генерира минимално замърсяване.



GREENPOWER

Метанът е отлично алтернативно гориво с ниски емисии, със значителен потенциал за приложение, по-специално за употреба в чувствителни към замърсяването области.

### ПОЛЗИТЕ



Намалени разходи за гориво



Достъп до зони, подлежащи на ограничения за движение с цел намаляване на замърсяването

	MULTITECH	ECOPOWER	GREENPOWER*
Двигател	4 цилиндъра, 1 299 см <sup>3</sup> Система за индиректно многоточково впръскване - Euro 6		
Гориво	Бензин	Бензин + LPG	Бензин + CNG
Мощност*	61 kW при 6 000 об./мин.	60 kW при 6 000 об./мин.	54 kW при 6 000 об./мин.
Въртящ момент*	112 Нм при 4 300 об./мин.	108 Нм при 4 300 об./мин.	97 Нм при 4 300 об./мин.
Максимална скорост*	130 км/ч		
Разход на гориво (комбиниран цикъл)*	6,5 л/100 км	8,6 л/100 км	7,0 nm <sup>3</sup> /100 км
CO <sub>2</sub> емисии*	150	139	125
Общ капацитет на резервоара*	35 + 5 л бензин	35 + 5 л бензин; 24 + 6 л LPG	35 + 5 л бензин; 55 кг CNG

\*Стойностите се отнасят за версията Porter с товарна платформа

# ГАМАТА

Максимална гъвкавост за адаптиране към всякакви нужди

# PORTER



## ТОВАРНА ПЛАТФОРМА

- Изцяло равна платформа с падащи алуминиеви странични и задни бордове
- Обща минимална дължина от 3,5 м
- Максимално товарно пространство от 2,7 м
- Максимален полезен товар от 1 120 кг



## ВАН

- Максимален полезен товар от 730 кг
- Товарен обем от над 3 м<sup>3</sup>
- Плъзгащи се врати от двете страни като стандартно оборудване



## ОСТЪКЛЕН ВАН

- Четириместен компактен ван
- Общ максимален полезен товар от 690 кг
- Товарен обем от над 1,4 м<sup>3</sup>





### САМОСВАЛ

- Изцяло равна платформа с алуминиеви бордове и хидравлична система за разтоварване тип самосвал (45° ъгъл на накланяне)
- Обща минимална дължина от 3,5 м
- Максимално товарно пространство от 2,7 м
- Максимален полезен товар от 1 060 кг

### ШАСИ КАБИНА

Максимална гъвкавост за индивидуални проекти, отговаряща на конкретни нужди на клиента: до 50 готови възможности за оборудване



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА  
[www.piaggiocommercialvehicles.com](http://www.piaggiocommercialvehicles.com)

## ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ И КОМФОРТ



Системата Електронен контрол на стабилността (ESC) се намесва в случай на поднасяне, контролирайки мощността на двигателя и прилагайки различна спирателна сила върху всяко отделно колело, за да възвърне стабилността на автомобила в ситуации на прекалено или недостатъчно завиване, породени от неправилно навлизане в завои или внезапни промени в траекторията. ESC допълва наличния богат набор системи за безопасност (ABS, BAS и EBD).

Стандартното оборудване на Porter съдържа ключ за запалване с вграден имобилайзер, фина текстилна тапицерия, ергономични дръжки за отваряне на вратите, електронно сервоуправление (EPS), лесна за четене графика на



инструменталното табло, атермични стъкла за по-добра топлоизолация, множество практични отделения за съхранение, подготовка за аудио система (с възпроизвеждане от MP3) и сателитна навигация.

### EXTRA

Допълнителното оборудване включва брони в цвета на каросерията с интегрирани фарове за мъгла, електроуправляеми стъкла, аларма, задни датчици за паркиране\*, централно заключване и радио, CD и MP3 плейър.

\* не са налични за модела с шаси кабина и версиите Maxxi

# ТОВАРНА ПЛАТФОРМА

PORTER

Шедьовър на оптимизацията на пространството



ПРЕДАГА СЕ СЪЩО



**MAXXI**  
ВЕРСИЯ



ПОЛЕЗЕН ТОВАР  
ОТ 1 120 КГ



ECOPOWER



GREENPOWER



Разположена само 750 мм над земята, голямата и изцяло равна товарна платформа е леснодостъпна и напълно използвана. Алуминиевите странични и задни бордове падат докрай, за да улеснят максимално товаренето и разтоварването дори и на обемисти товари.

#### PORTER (къса платформа)

#### PORTER (дълга платформа)

#### MAXXI \*\*

Дължина x Широчина x Височина	PORTER (къса платформа)		PORTER (дълга платформа)			MAXXI **		
	MultiTech	MultiTech	MultiTech	Ecopower	Greenpower	MultiTech	Ecopower	Greenpower
	3 420 x 1 395 x 1 705 мм		3 775 x 1 460 x 1 705 мм			4 360 x 1 560 x 1730 мм		
Междусие	1 830 мм		1 830 мм			2 180 мм		
Максимални размери на товарната платформа	1 330 x 1 980 мм		1 385 x 2 320 мм			1 505 x 2 775 мм		
Височина на страницата	290 мм		400 мм			350 мм		
Бруто тегло на автомобила	1 700 кг*		1 700 кг*			2 200 кг		
Полезен товар	805 кг		830 кг	795 кг	720 кг	1 120 кг	1 070 кг	1 010 кг

\* Предлага се и във версия с бруто тегло 1 500 кг (200 кг по-малък полезен товар)

\*\* Предлага се и във версия High Slope (с изключение на GreenPower)

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА  
[www.piaggiocommercialvehicles.com](http://www.piaggiocommercialvehicles.com)

# САМОСВАЛ

Улеснява тежката работа

PORTER



ПРЕДАГА СЕ СЪЩО



**MAXXI**  
ВЕРСИЯ



ПОЛЕЗЕН ТОВАР  
ОТ 1 060 КГ



ECOPOWER



GREENPOWER



Високоэффективно и функционално решение, съчетаващо впечатляващия товарен капацитет на изцяло равната товарна платформа с практичността на системата за разтоварване тип самосвал с ъгъл на накланяне от 45°. Задната част на товарната платформа с двойна функция за ръчно или автоматично отваряне прави разтоварването на материали просто, сигурно и бързо. Алуминиевите бордове падат докрай за лесен достъп до платформата.



	PORTER		MAXXI (къса платформа)			MAXXI (дълга платформа)		
	MultiTech	Ecopower	MultiTech**	Ecopower	Greenpower	MultiTech**	Ecopower	Greenpower
Дължина x Широчина x Височина	3 565 x 1 460 x 1 835 мм		3 830 x 1 560 x 1 815 мм			4 360 x 1 560 x 1 815 мм		
Междуосие	1 830 мм		2 180 мм			2 180 мм		
Максимални размери на товарната платформа	1 405 x 1 940 мм		1 505 x 2 345 мм			1 505 x 2 775 мм		
Височина на страницата	400 мм		350 мм			350 мм		
Бруто тегло на автомобила	1 700 кг*		2 200 кг			2 200 кг		
Полезен товар	790 кг	740 кг	1 060 кг	1 000 кг	940 кг	1 040 кг	990 кг	935 кг

\* Предлага се и във версия 1.5 GTW (200 кг по-малък полезен товар)

\*\* Предлага се и във версия High Slope

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА  
[www.piaggiocommercialvehicles.com](http://www.piaggiocommercialvehicles.com)

# ВАН И ОСТЪКЛЕН ВАН

Специалистът за  
центъра на града

PORTER

ОСТЪКЛЕН  
ВАН

Идеалното решение за  
градски, комбинирани  
транспортни нужди.

**КОМПАКТНОСТ**

1 395 x 3 400 x 1 870 м

**ПРАКТИЧНОСТ**

Двойни плъзгачи се врати  
като стандартно оборудване

**МАНЕВРЕНОСТ**


Под 4 метра радиус на завои



Товарен обем 1,4 м<sup>3</sup> кг

ВАН

Идеалният партньор за бързи доставки  
в града от врата до врата.



Товарен обем 3 м<sup>3</sup> и максимален полезен товар 730 кг



Лесен достъп  
до удобните  
задни  
седалки

ПРЕДЛАГА СЕ СЪЩО



ECOPOWER

Със своите размери и пъргавина гамата ванове Porter е най-икономичният, компактен играч в своята категория, независимо дали превозвате само стоки или и своя екипаж.

## МАКСИМАЛНА ГЪВКАВОСТ

Той се адаптира бързо към всякакви конкретни нужди, благодарение на лесното за монтиране товарно пространство.



Съвместим със системата НАССР



Мобилен офис или работилница



## ВАН

	MultiTech	Ecopower
Дължина x Широчина x Височина	3 400 x 1 395 x 1 870 мм	
Междусие	1 810 мм	
Размери на товара (ДxШxВ)	1 910 x 1 270 x 1 310 мм	
Обем на товара	3 м <sup>3</sup>	
Бруто тегло на автомобила	1 700 кг*	
Полезен товар	730 кг	720 кг

\* Предлага се и във версия 1.5 GTW (200 кг по-малък полезен товар)

**Забележка:** Полезният товар на версията Остъклен ван включва и екипажа

## ОСТЪКЛЕН ВАН

	MultiTech	Ecopower
Дължина x Широчина x Височина	3 400 x 1 395 x 1 870 мм	
Междусие	1 810 мм	
Размери на товара (ДxШxВ)	920 x 1 270 x 1 310 мм	
Обем на товара	1,4 м <sup>3</sup>	
Бруто тегло на автомобила	1 700 кг*	
Полезен товар	690 кг	690 кг

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА

[www.piaggiocommercialvehicles.com](http://www.piaggiocommercialvehicles.com)



# ШАСИ КАБИНА

PORTER

## Върхова функционалност

Двигателят Euro 6 има мощен **PTO** модул с максимална мощност **от 6 kW**, предлагайки още повече производителност за специалния модул на каросерията. В допълнение, **електронният интерфейс** осигурява пълна **интеграция** между автомобила и модула на каросерията за оптимизирана динамика във всички ситуации (например увеличени обороти на празен ход при избрана неутрална предавка).



ПРЕДАГА СЕ СЪЩО



**MAXXI**  
ВЕРСИЯ



ТЕГЛО НА  
ОБОРУДВАНЕТО  
ДО 1 ТОН



ECOPOWER



GREENPOWER





## ТРАНСФОРМАЦИЯ 4X4



## МОБИЛЕН МАГАЗИН И УЛИЧНА ХРАНА

Външна или вътрешна продажба



## КОНСТРУКЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Алуминиева тежкотоварна конструкция със странично разтоварване, тристранен самосвал с теглич, въздушна платформа



## ДОСТАВКИ В ГРАДА

Хладилна камера, надстройка със странични щори



## МОБИЛЕН ОФИС И РАБОТНИЦА



## ГРАДИНАРСТВО

Самосвал с високи бордове



## КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Контейнер за отпадъци, почистване на улици, социални услуги

### PORTER

	MultiTech	Ecopower	Greenpower
Дължина x Широчина x Височина	3 555 x 1 395 x 1 705 мм		
Междусие	1 830 мм		
Макс. товарен капацитет	850 кг*	785 кг*	720 кг*

### MAXXI \*\*

	MultiTech	Ecopower	Greenpower
Дължина x Широчина x Височина	3 775 x 1 450 x 1 730 мм		
Междусие	2 180 мм		
Макс. товарен капацитет	1 120 кг	1 070 кг	1 010 кг

\* Предлага се и във версия 1.5 GVW (200 кг по-малък полезен товар)

\*\* Предлага се и във версия HIGH SLOPE (с изключение на GreenPower)

# РАБОТНИК БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ



- ✓ НИСКИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ  
(БЕЗ РАЗХОД НА ГОРИВО И БАТЕРИИ С ДЪЛЪГ ЖИВОТ)
- ✓ ГОЛЯМ РАБОТЕН ОБХВАТ И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО  
ЗОНИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ  
С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО
- ✓ НАЛИЧНОСТ НА ПЪЛНАТА ГАМА МОДЕЛИ PORTER



ШАСИ КАБИНА



ТОВАРНА ПЛАТФОРМА



САМОСВАЛ



ВАН



ОСТЪКЛЕН ВАН

От създаването си през 1995 г. Porter Electric Power е идеалният партньор за работа за придвижване до центъра на града с лекота. Развиван постоянно, сега той има технологично усъвършенстван мотор с отделна електрическа верига, който заедно с оптимизираното управление и сигнално окабеляване и софтуер на трансмисията осигуряват увеличена плавност и комфорт, прецизен контрол на мощността при стартиране и ускоряване, понижено производство на топлина и по-ефективно управление на наличната енергия.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигател	Постояннотоков двигател с независимо възбуждане
Горивна система	Електрическа
Номинална мощност	11 kW
Ном. въртящ момент	55 Nm при 1 800 об./мин.
Клас на изолация	(F) T <sub>max</sub> =100°C ±15°C
Клас на защита на околната среда	IP20
Максимална скорост	55 км/ч
Максимален пробег	до 98 км

## ЗАДВИЖВАЩИ БАТЕРИИ

Тип	Оловен гел
Входно напрежение на зарядното за батерията	220 V
Номинална енергия	17 kWh
Тип на зарядното за батерията	Бордово
Мощност на зарядното за батерията	2 kW
Време за пълно зареждане	8 часа
Максимални цикли за презареждане	800 (приблизително)

## СКОРОСТНА КУТИЯ

Тип	Вариаторна трансмисия
Брой предавки	Предна и задна

# Цветова гама Porter • Porter Maxxi



Azure bay



Blue Action



Orange



Red Sprint



White Silk

**Piaggio Commercial Vehicles Service (Сервизно обслужване на лекотоварни автомобили Piaggio) е винаги до вас, когато ви трябва: придружава ви по време на работния ви ден, за да ви предложи най-доброто възможно обслужване, винаги.**

## ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА

Максимална гъвкавост за индивидуални проекти, отговаряща на конкретни нужди на клиента: до 50 готови възможности за оборудване.

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики и външен вид на продуктите си по всяко време без предварително уведомление. Оригиначните резервни части на Piaggio ви предлагат сигурността на гарантираното качество и ще поддържат автомобила ви в перфектно състояние.

КОМПАНИЯ СЪС  
СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО,  
СЕРТИФИЦИРАНА ОТ DNV  
= ISO 9001=

КОМПАНИЯ С  
ЕКОЛОГИЧНА СИСТЕМА,  
СЕРТИФИЦИРАНА ОТ DNV  
= ISO 14001=

КОМПАНИЯ СЪС  
СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ,  
СЕРТИФИЦИРАНА ОТ DNV  
= OHSAS 18001=



Марката



е собственост на Piaggio & C spa

**Контакти:**

София Франс Ауто - ТСКЗ, гр. София, бул. Ботевградско шосе 459, тел. 02 9822 131

Отдел Корпоративни клиенти, тел. 02 8921 145

София Франс Ауто - Пловдив, ул. Васил Левски 143, тел. 032 908 000

София Франс Ауто - Варна, ул. Ян Хунияди 6, тел. 052 554 111

София Франс Ауто - Бургас, ул. Транспортна 3, тел. 056 860 590



[www.piaggiocommercialvehicles.com](http://www.piaggiocommercialvehicles.com)