


# Informations Technique Ape Classic



	PLATEAU	FOURGON
MOTEUR	435 cm <sup>3</sup> , un seul cylindre, 4 temps, 2 soupapes diesel injection indirecte, refroidissement forcé par air	
ALÉSAGE ET COURSE	86 mm x 75 mm	
PUISSANCE MAX.	6,20 kW à 3.600 tr/min	
COUPLE MAX.	22 Nm @ 2.150 tr/min	
BOÎTE DE VITESSES	n° 4 vitesses directes + marche arrière	
FREINS	actionnement à pédale, double circuit ; tambour à l'avant et à l'arrière	
PNEUS	4.50 - 10 8PR	
DIMENSIONS DU VÉHICULE	longueur 3.145 mm, largeur 1.465 mm, hauteur 1.700 mm	longueur 3.165 mm, largeur 1.495 mm, hauteur 1.700 mm
EMPATTEMENT	2.100 mm	
VOIE ARRIÈRE	1.260 mm	
PLATE-FORME DE CHARGEMENT	1.660 mm x 1.400 mm (dimensions internes), hauteur 275 mm	1.660 mm x 1.410 mm (dimensions internes)
POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE	1.300 kg	
POIDS DU VÉHICULE EN ORDRE DE MARCHÉ	550 kg	625 kg
CHARGE UTILE	750 kg	675 kg
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	----	2 m <sup>3</sup>
VITESSE MAX	45 km/h	
CAPACITÉ RÉSERVOIR À ESSENCE	10, 5 l	
HOMOLOGATION	tricycle L5E et Euro 4, conducteur, peut être conduit à partir de 16 ans avec permis A1.	

L5e Homologation Class L5e-b  
Euro 4



L5e Homologation Class L5e-b  
Euro 4

