PIAGGIO
COMMERCIAL
VEHICLES

Nuova gamma Porter

euro 6

PROTAGONISTA IN CITTÀ

Porter è stato progettato per essere il leader del trasporto professionale a corto raggio grazie ad una gamma di veicoli ad elevata portata, eccezionale maneggevolezza ed ottimo rapporto fra performance e costi d'acquisto e d'esercizio.



GRANDI PRESTAZIONI IN PICCOLE DIMENSIONI

Porter è uno strumento professionale flessibile concepito come un truck per svolgere in assoluta affidabilità un'ampia varietà di compiti, anche quelli più gravosi, ma con dimensioni estremamente compatte e con il minor raggio di sterzata della categoria, meno di 4 metri, per assicurare la massima maneggevolezza.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE



VANTAGGI

Capacità di carico al top della categoria: pianale lungo fino al 65% del totale veicolo e portata fino a 1,1t su un valore di 2,2t ptt

Massima **guidabilità** per ridurre al minimo i tempi di lavoro: meno di 4 metri di raggio di sterzata

Robustezza e **durata** impareggiabili, per una vita utile da record

Elevata **aderenza** e perfetto **equilibrio** per garantire un comportamento dinamico irreprensibile in ogni condizione di carico

VERSIONE MAXXI

TELAIO RINFORZATO, PONTE POSTERIORE A RUOTE GEMELLATE E DIFFERENZIALE A SLITTAMENTO RIDOTTO SONO LE CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA VERSIONE MAXXI.

HS

Disponibile anche nella variante High Slope, studiata per i lavori gravosi in situazioni ad elevata pendenza, con spunto in salita fino al 26% rispetto al 23% della versione standard.

VANTAGGI

Portata più elevata

maggior **stabilità** a pieno carico

miglior **trazione** su fondi scivolosi



PIAGGIO
MultiTech

Motore leggero, compatto, di cilindrata ottimizzata per elevate prestazioni.
Il propulsore Multitech è un'unità completamente nuova da 1.299 cc in configurazione a quattro cilindri bialbero con distribuzione a catena a 16 valvole, progettata specificamente per rispettare gli standard Euro 6 ed offrire efficienza, durata e ridotti costi di esercizio.

euro 6

ECOSOLUTION
una scelta vincente

Il nuovo motore Multitech è la base tecnologica su cui sono state sviluppate le versioni Bifuel, nel rispetto degli standard di emissioni delle norme Euro 6. Conservando il serbatoio di benzina delle dimensioni originali si ottiene un'autonomia totale molto elevata che incrementa sensibilmente il massimo raggio d'azione del veicolo.

VERSIONI

ECOPOWER

Il GPL è attualmente uno dei carburanti più economici, non ha benzene o particolato e produce emissioni dal minimo impatto ambientale.

GREENPOWER

Il Metano è un eccellente carburante alternativo a basse emissioni, con crescente potenziale d'applicazione specialmente nelle aree ad elevata sensibilità ambientale.

VANTAGGI

Ridotti costi di utilizzo

Accesso in zone a traffico controllato per provvedimenti antinquinamento

	MULTITECH	ECOPOWER	GREENPOWER*
Motore	4 cilindri, 1.299 cc Multipoint iniezione indiretta - Euro 6		
Carburante	benzina	benzina + GPL	benzina + metano
Potenza*	61 kW @ 6.000 rpm	60 kW @ 6.000 rpm	54 kW @ 6.000 rpm
Coppia*	112 Nm @ 4.300 rpm	108 Nm @ 4.300 rpm	97 Nm @ 4.300 rpm
Velocità massima*	130 km/h		
Consumo (ciclo combinato)*	6,5 l x 100 km	8,6 l x 100 km	7,0 nm³ x 100 km
Emissioni CO2*	150	139	125
Capacità*	35 + 5 l benzina	35 + 5 l benzina; 24 + 6 l gpl	35 + 5 l benzina; 55 Kg metano

*riferito alla versione Porter Pianale Fisso

LA GAMMA

PORTER

Massima flessibilità per soddisfare ogni esigenza

PIANALE FISSO

- Pianale piatto con sponde in lega
- Lunghezza minima totale di 3,5 m
- Piano di carico fino a 2,7 m portata fino a 1.120 kg

PIANALE RIBALTABILE

- Pianale piatto con sponde in lega e sistema di ribaltamento idraulico (angolo fino a 45°)
- Lunghezza minima totale di 3,5 m
- Piano di carico fino a 2,7m
- Portata fino a 1.060 Kg

VAN

- Portata fino a 730 kg
- Vano di carico fino di 3 m³
- Doppia porta scorrevole di serie

GLASS

- Equipaggio massimo di quattro persone
- Portata complessiva fino a 690 kg
- Vano di carico fino di 1,4 m³

CHASSIS

Massima versatilità per allestimenti disegnati sulle necessità specifiche del cliente, fino a 50 trasformazioni già disponibili.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.piaggiocommercialvehicles.com

Dotazioni al top per sicurezza e comfort



Il **sistema ESC** interviene in caso di slittamento, controllando l'erogazione di potenza e la frenata di ogni singola ruota per garantire la stabilità del veicolo in situazioni di sovra e sottosterzo causate da errato ingresso in curva o da improvvisi cambi di traiettoria. L'ESC si aggiunge ad una già completa dotazione di sistemi di sicurezza (**ABS, BAS** e **EBD**).

L'allestimento di serie comprende **immobilizer** elettronico, nuovi rivestimenti per sedili e pannelli portiera, nuove maniglie ergonomiche, servosterzo elettronico (**EPS**), nuova grafica della strumentazione ad elevata leggibilità, cristalli atermici per un migliore isolamento termico, diversi comodi portaoggetti e la predisposizione per l'autoradio (abilitata per i file MP3) e per il navigatore satellitare.

EXTRA

L'allestimento Extra comprende paraurti in tinta con fendinebbia integrati, alzacristalli elettrici, antifurto elettronico, sensori di parcheggio* chiusura centralizzata e radio CD - MP3.

* non presenti sul modello Chassis e sulle versioni Maxxi

PIANALE FISSO

Un capolavoro di ottimizzazione

PORTER

A soli 750 mm dal suolo, il largo pianale piatto è facilmente accessibile e totalmente sfruttabile. Le sponde laterali e quella posteriore si aprono completamente rendendo le operazioni di carico e scarico estremamente facili anche con merci pesanti ed ingombranti.

DISPONIBILE ANCHE

VERSIONE MAXXI

PORTATA 1.120 KG

ECOPOWER **GREENPOWER**

	PORTER (pianale corto)	PORTER (pianale lungo)			MAXXI**		
	MultiTech	MultiTech	Ecopower	Greenpower	MultiTech	Ecopower	Greenpower
Lung. x Larg. x Altezza	3.420 x 1.395 x 1.705 mm	3.775 x 1.460 x 1.705 mm			4.360 x 1.560 x 1.730 mm		
Passo	1.830 mm	1.830 mm			2.180 mm		
Massimo spazio di carico	1.330 x 1.980 mm	1.385 x 2.320 mm			1.505 x 2.775 mm		
Altezza sponde	290 mm	400 mm			350 mm		
Massa Totale a Terra	1.700 kg*	1.700 kg*			2.200 kg		
Portata	805 kg	830 kg	795 kg	720 kg	1.120 kg	1.070 kg	1.010 kg

* disponibile anche in versione MTT 1.500 kg (portata ridotta di 200kg)
** disponibile anche in versione HS (GreenPower escluso)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.piaggiocommercialvehicles.com

PIANALE RIBALTABILE

Rende semplice il lavoro duro

PORTER

DISPONIBILE ANCHE

VERSIONE MAXXI

PORTATA 1.060 KG

ECOPOWER

GREENPOWER

Una soluzione ad elevate prestazioni ed alta versatilità che unisce la grande portata del pianale fisso alla praticità del sistema di ribaltamento con angolo massimo di 45°.
Il doppio sistema di apertura posteriore (manuale ed automatico) rende lo scarico dei materiali semplice, rapido e sicuro.
Infine, le sponde in lega completamente apribili sui tre lati semplificano l'accesso al pianale.

	PORTER		MAXXI (pianale corto)			MAXXI (pianale lungo)		
	MultiTech	Ecopower	MultiTech**	Ecopower	Greenpower	MultiTech**	Ecopower	Greenpower
Lung. x Larg. x Altezza	3.565 x 1.460 x 1.835 mm		3.830 x 1.560 x 1.815 mm			4.360 x 1.560 x 1.815 mm		
Passo	1.830 mm		2.180 mm			2.180 mm		
Massimo spazio di carico	1.405 x 1.940 mm		1.505 x 2.345 mm			1.505 x 2.775 mm		
Altezza sponde	400 mm		350 mm			350 mm		
Massa Totale a Terra	1.700 kg*		2.200 kg			2.200 kg		
Portata	790 kg	740 kg	1.060 kg	1.000 kg	940 kg	1.040 kg	990 kg	925 kg

* disponibile anche in versione MTT 1.500 kg (portata ridotta di 200kg)
** disponibile anche in versione HS

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.piaggiocommercialvehicles.com

VAN E GLASS
Specialista della città

PORTER

GLASS

La soluzione ideale per il trasporto urbano combinato.

COMPATTEZZA
1.395 x 3.400 x 1.870 m

PRATICITÀ
Doppia porta scorrevole di serie

MANEGGEVOLEZZA
Raggio di sterzata inferiore a 4 m

Volume di carico 1,4 m³

VAN

Il partner ideale per le rapide consegne urbane.

facile accesso ai comodi sedili posteriori

Volume di carico 3 m³ e portata massima 730 kg

DISPONIBILE ANCHE

ECOPOWER

Con la sue dimensioni e la sua agility Porter è il furgone compatto più efficiente della sua categoria, che si carichino solo merci o la squadra di lavoro.

FLESSIBILITÀ TOP

Si adatta rapidamente ad esigenze specifiche grazie alla facilità di allestimento del suo vano di carico regolare

trasporti a norma HACCP

ufficio o officina mobile

VAN	MultiTech	Ecopower
Lung. x Larg. x Altezza	3.400 x 1.395 x 1.870 mm	
Passo	1.810 mm	
Dimensioni vano di carico	1.910 x 1.270 x 1.310 mm	
Volume di carico	3 m³	
Massa Totale a Terra	1.700 kg*	
Portata	730 kg	720 kg

GLASS	MultiTech	Ecopower
Lung. x Larg. x Altezza	3.400 x 1.395 x 1.870 mm	
Passo	1.810 mm	
Dimensioni vano di carico	920 x 1.270 x 1.310 mm	
Volume di carico	1,4 m³	
Massa Totale a Terra	1.700 kg*	
Portata	690 kg	690 kg

* disponibile anche in versione MTT 1.500 kg (portata ridotta di 200kg)
Nota: la portata del modello Combi include i passeggeri

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.piaggiocommercialvehicles.com

CHASSIS
Massima versatilità

PORTER

Nuovo motore Euro 6 dispone di una **presa di forza maggiorata**, che eroga **fino a 6 Kw** (+ 50% rispetto alla versione precedente), garantendo all'allestimento migliori prestazioni. Inoltre, grazie ad una nuova **interfaccia elettronica,** si realizza una perfetta **integrazione** tra allestimento e veicolo ottimizzando le prestazioni in ogni situazione (es. aumento del regime di minimo del motore in folle).

TRASFORMAZIONE 4X4

NEGOZIO MOBILE
Vendita a bordo o a terra

EDILIZIA E MANUTENZIONE
Pianale rinforzato trilaterale con gru, piattaforma aerea

TRASPORTO URBANO
Box frigo, centina

UFFICIO O OFFICINA MOBILE

GIARDINAGGIO
Sovrasponde in lega o rete

SERVIZI PUBBLICI
Vasca rifiuti, pulizia strade, spargisale

PORTER	MultiTech	Ecopower	Greenpower
Lung. x Larg. x Altezza	3.555 x 1.395 x 1.705 mm		
Passo	1.830 mm		
Massima portata ammessa	850 kg*	785 kg*	720 kg*

MAXXI**	MultiTech	Ecopower	Greenpower
Lung. x Larg. x Altezza	3.775 x 1.450 x 1.730 mm		
Passo	2.180 mm		
Massima portata ammessa	1.120 kg	1.070 kg	1.010 kg

* disponibile anche in versione MTT 1.500 kg (portata ridotta di 200 kg)
** disponibile anche in versione HS (GreenPower escluso)

DISPONIBILE ANCHE

VERSIONE MAXXI

ALLESTIMENTO FINO AD 1t

ECOPOWER

GREENPOWER

PIAGGIO
ELECTRIC POWER

UN LAVORATORE INARRESTABILE

- BASSI COSTI OPERATIVI (NESSUN CONSUMO DI CARBURANTE E BATTERIA A LUNGO CICLO DI VITA)
- GRANDE VARIETÀ D'IMPIEGO E LIBERO ACCESSO ALLE ZONE INTERDETTE AI VEICOLI INQUINANTI
- COMPLETA GAMMA DI MODELLI

CHASSIS

PIANALE FISSO

PIANALE RIBALTABILE

VAN

GLASS

Sin dalla sua nascita nel **1995** Porter Electric Power rappresenta il partner ideale per lavorare nel centro urbano. Costantemente evoluto nel tempo, oggi ha un motore a tecnologia avanzata con circuito di **eccitazione separata** che, insieme al **driver di controllo** e a cablaggi e software per la trasmissione segnali, assicurano fluidità e comfort di marcia, precisione nell'erogazione in partenza e ripresa, minor generazione di calore e gestione più efficiente dell'energia disponibile.

SPECIFICHE TECNICHE

Engine	Motore in corrente continua brush ad eccitazione separata
Alimentazione	Elettrica
Potenza nominale	11 kW
Coppia nominale	55 Nm @ 1.800 rpm
Classe Isolamento	(F) Tmax=100°C ±15°C
Indice Protezione Ambientale	IP20
Velocità max	55 Km/h
Autonomia max	fino a 98 Km

BATTERIE DI TRAZIONE

Tipo	Piombo Gel
Tensione ingresso caricabatterie	220 V
Energia nominale	17 kWh
Tipo di caricabatteria	A Bordo
Potenza caricabatteria	2 kW
Tempo di ricarica completa	8 ore
Cicli di ricarica (stimati)	800

CAMBIO

Tipo	A variazione continua di velocità
N. rapporti	Marcia avanti e retromarcia

Gamma Colori Porter • Porter Maxxi

Azure bay

Blue Action

Orange

Red Sprint

White Silk

Il Service Piaggio Veicoli Commerciali non ti lascia mai solo:
ti accompagna nelle tue giornate di lavoro e ti dedica la massima attenzione, sempre.

CUSTOMER CARE

Customer Care Piaggio Veicoli Commerciali: un servizio dedicato per conoscere i tuoi desideri e segnalare le tue impressioni

Numero Verde **800-818298**

SOCCORSO STRADALE

Soccorso Stradale Piaggio Veicoli Commerciali: un servizio dedicato in caso di necessità, disponibile 24 ore su 24

Numero Verde **800-700616**

L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO DA DNV = OHSAS 18001=

2 ANNI di garanzia

2 ANNI di assistenza stradale

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Il marchio PIAGGIO COMMERCIAL VEHICLES è proprietà di Piaggio & C spa

Porter 07/16

PIAGGIO COMMERCIAL VEHICLES

www.piaggiocommercialvehicles.com